

Pentair Zestaw filtracyjny PE 50 mm KW 2bar 4,2A 230VAC czarny typ FS-19A6-FF15R (7015888)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE
Połączenie	KW
Napięcie	230VAC
Częstotliwość	50 Hz
Ciśnienie	2 bar
Klasa IP	IP44
Maks. temperatura	35 °C
Typ	FS-19A6-FF15R
Rozmiar	50 mm
Średnica	475 mm
Waga	18 kg
Waga wkładu	65 kg
Prąd	4,2 A
Maks. przepływ	9 m ³ /h
Typ pompy	FreeFlo FF15R
Maks. obj.	45 m ³





bevo
bringing water to life

WYMIARY

A 760 mm

B 19 " inch

B 900 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocny i trwały zbiornik z tworzywa termoplastycznego z zaworem 6-funkcyjnym i pompą wirnikową FreeFlo. Pompa posiada duży filtr wstępny zapewniający wydłużenie okresów między przeglądami. Kompletny zestaw zamontowany na wytrzymałej podstawie.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>