

**Profec Wodomierz nylon 1 1/2"
GZ 16bar 0,1A DN32 24V
czarny CE/MID MD-AP typ
Nylon multi jet poziomy z
opcja pulsu (7025227)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Nylon multi jet
Materiał	nylon
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-AP
Połączenie	GZ
Pulse option	10 ltr
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
DN	1 1/4 "
Rozmiar	1 1/2"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /h
--------------------	------------------------

Długość	230 mm
---------	--------

DN	32
----	----

Szerokość	104 mm
-----------	--------

Średnica	1 1/4 "
----------	---------

WYMIARY

Długość instalacji	230
--------------------	-----

H	117 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ten wodomierz spełnia normy ISO 4064-2005 i EN 14154. Wodomierz nylonowy dostarczany jest w komplecie z plastikowymi złączkami. Nylonowa obudowa zwiększa odporność chemiczną i poprawia stosunek ceny do jakości.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>