

# Norsup Automacyjny system typ V2 (7030958)



  
NORSUP

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	V2
Maks. obj.	100 m <sup>3</sup>

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Automatyczny system dozowania Norsup jest idealny do każdego prywatnego basenu o pojemności do 100 m<sup>3</sup>. Jest łatwy w instalacji, zawiera sondy pH i ORP, zestaw plug & play i czujnik temperatury. Inteligentny, przyjazny dla użytkownika interfejs LCD wyświetla temperaturę wody, pH i poziom chloru. System oferuje również kalibrację pH i ORP, tryb Boost dla dłuższych godzin dozowania chloru, tryb Low do regulacji dozowania chloru zgodnie z działaniem pokrywy basenowej. Jest to świetna kombinacja do użycia razem z NorsupOne, aby cieszyć się bezprzewodowym sterowaniem i rozszerzoną funkcjonalnością.

Cechy:

- Doskonałe połączenie z NorsupOne dla bezprzewodowego sterowania i rozszerzonej funkcjonalności
- Szklana sonda do pomiaru PH i ORP
- Regulacja PH w zakresie od 6,9 do 7,6
- Kalibracja ORP, wartość zadana i alarm
- Regulacja stężenia chloru i limitu wtrysku 200mV - 900mV
- Licznik wtryskiwanej objętości w czasie rzeczywistym od włączenia zasilania
- Ostrzeżenia i alarmy na wyświetlaczu
- Program diagnostyczny i historia zdarzeń dla łatwej konserwacji
- W tym uziemienie i przełącznik przepływu

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>