

Norsup Pompa ciepła Inverter 50 mm 14.4A 400VAC czarny CE typ pionowy SG P 35TV/32 (7036140)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	pionowy SG P
-----	--------------

Materiał	ABS
----------	-----

Zgodne z	CE
----------	----

Condensor	tytan
-----------	-------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Łączność	WI-FI & 4G
----------	------------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
---------------------------------------	------

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	-15 °C
-----------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Wentylatory (ilość)	1
---------------------	---

Energy label	A
--------------	---

Przepływ	14.6 m ³ /h
----------	------------------------

Waga brutto	160 kg
-------------	--------

Rozmiar	50 mm
---------	-------

Typ	35TV/32
-----	---------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Waga	123 kg
------	--------

Prąd	14.4 A
------	--------

Poziom hałasu	53 dB
---------------	-------

Faza	3
------	---

Objętość basenu	105-185 m ³
-----------------	------------------------

Maks. obj.	185 m ³
------------	--------------------

COP przy A15/W25	6.8 - 4.1
------------------	-----------

Moc grzewcza A15/W25	27.5 - 6.4 kW
----------------------	---------------

Szybkość wentylatora	500-700 Rpm
----------------------	-------------

Poziom hałasu	35 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	1,28 ton
----------------	----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

COP przy A27/W27	12.2 - 5.2
------------------	------------

Moc grzewcza A27/W27	35.5 - 7.8 kW
----------------------	---------------

Moc silnika

8.95 - 0.66 kW

WYMIARY

H 1020 mm

L 920 mm

W 910 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość dostosowania wydajności grzewczej do warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora zmieniają się, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii nawet o 50%. Zastosowany w urządzeniu pionowy wentylator idealnie nadaje się do instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Moduł Wi-Fi w zestawie. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Cicha praca dzięki cichobieżnej sprężarce rotacyjnej i cichobieżnemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16

- Obudowa wykonana z ABS
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Pokrywa zimowa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>