

**Ebara Pompa zatapialna stal
nierdzewna 1 1/2" GW 3,9A
230/400VAC stal nierdzewna
typ Best 5 (0930116)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor stal nierdzewna

Materiał stal nierdzewna

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Połączenie GW

Maks. temperatura 35 °C

Nacisk 1 1/2 "

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ Best 5

Moc wyjścia 2 KM

Wysokość słupa wody 19 m

Rozmiar 1 1/2"

Pływak nie zawiera

Napięcie 230/400VAC

Moc 1.5 kW

| | |
|------|-------|
| Prąd | 3,9 A |
|------|-------|

| | |
|----------------|------------------------|
| Maks. przepływ | 21.6 m ³ /h |
|----------------|------------------------|

WYMIARY

| | |
|-----|--------|
| H-1 | 377 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| H-2 | 340 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| W-1 | 210 mm |
|-----|--------|

Wygenerowano w dniu: 07.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>