

**Wąż płaski guma 152 mm
17bar czarny 100m typ Flextex
(0504619)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kolor | czarny |
| Typ | Flextex |
| Materiał | guma |
| Długość | 100 m |
| Zakres temperatur | -20°C - 80°C |
| Rozmiar | 152 mm |
| Średnica wew | 152 mm |
| Ø Zewnętrzna | 159,4 mm |
| Waga | 1950 g/m |
| Ciśnienie rozrywające | 42 bar |
| Ciśnienie | 17 bar |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 13056 kg |
| Grubość ścianki | 3,7 mm |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż Flextex to znakomity wąż o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie, oleje i chemikalia, nawozy, temperaturę i ozon. Dzięki mieszance NBR i PVC, gładkiej wewnętrznej powierzchni węża, ma on mniejszą stratę ciśnienia w porównaniu do węża wykonanego w 100% z poliestru i

oferuje minimalne wydłużenie się pod ciśnieniem. W porównaniu do zwykłych budowlanych gumowych węży, do podobnych zastosowań, wąż FlexTex jest lekki i elastyczny. Wąż FlexTex jest często używany w nawadnianiu (pistolety natryskowe).

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>