

Hunter Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1 1/2" GW 40° - 360° 30cm czarny typ ST- 1200-BR (7032797)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	ST-1200-BR
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	16,9 - 20,9 m ³ /h
Wydajność	282 - 348 l/min
Połączenie	GW
Długość	30 cm
Zakres sektora	40° - 360°
Kąt	22,5 °
Maks. średnica	70.2 m
Wysokość podnoszenia	8 cm
Promień	31,4 - 36,6 m
Rek. ciś.	6,9 - 8,3 bar
Rozmiar	1 1/2"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ekonomiczny ST-1200-BR to idealne rozwiązanie do montażu na pionie na pastwiska, zagrody, areny, kontrola zapylenia i podlewanie.

- Wybór dysz: 5 (w zestawie)
- Dysza standardowa: #12
- Zakres dysz: #10 do #18
- Trajektoria dyszy: 22,5°
- Izolowany, smarowany smarem zębatym napęd
- Lufy z dyszami: krótkie i długie (w zestawie)
- Ruchome ograniczniki (lekki i prawy) regulacja łuku
- Ustawienie łuku: 40° do nieodwracalnego 360°
- Wieżyczka z dyszą zapadkową
- Promień: 20,4 m do 35,1 m
- Przepływ: 6,13 do 29,76 m³/godz.; 102,1 do 495,9 l/min
- Zalecany zakres ciśnienia: 2,0 do 6,0 bar; 200 do 600 kPa

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>