

**Saci Pompa basenowa PP
wzmocniony włóknem
szklanym 63 mm KW 4,2A
230VAC czarny typ Winner
50M 0.5KM (7007680)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	PP wzmocniony włóknem szklanym
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 316
Połączenie	KW
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	220 mm
Wysokość	325 mm
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	Winner 50M
Wydajność	4 -12 m ³ /h
Moc wyjścia	0,5 KM

Rozmiar 63 mm

Długość 550 mm

Napięcie 230VAC

Waga 11.7 kg

Moc 0.37 kW

Wysokość słupa wody 17,7

Prąd 4,2 A

Wydajność BEP 13.5

Podnoszenie BEP 8



Wymiary opakowania Dł. Szer. 630 x 230 x 360 mm
Wys.

WYMIARY

A 550 mm

B 220 mm

C 325 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa samozasysająca do wszystkich rozmiarów basenów domowych. Pompa wyposażona jest w duży filtr wstępny, co w połączeniu z jej doskonałą wydajnością hydrauliczną, zapewnia bardzo wysoką wydajność filtra. Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu ułatwia kontrolę pompy filtra ze względu na łatwy do otwierania mechanizm.

Cechy:

- Połączenie: gwint zewnętrzny 2"
- Złączka: połączenie kielichowe 63 mm
- Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu
- Duży filtr
- Izolacja: klasa F
- Stopień ochrony: IP55
- Uszczelki mechaniczne: węglowa/ceramiczna/stal nierdzewna AISI 316
- Wał: AISI 316
- Wirnik: noryl

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>