

**Profec Wodomierz mosiądz
3/4" GZ 16bar 0,1A 1.5m³/h
DN15 24V niebieski CE/MID
MD-A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892315)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	TL multi jet
Materiał	mosiądz
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Połączenie	GZ
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność Qmaks	3 m ³ /h
Wydajność przy Qn	1.5 m ³ /h
DN	1/2 "
Rozmiar	3/4"
Pulse option	10 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	165/190 mm
---------	------------

DN	15
----	----

Szerokość	99 mm
-----------	-------

Średnica	1/2 "
----------	-------

WYMIARY

H	104 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>