

# **VDL Trójnik 90° PVC-U 50 mm** **KW 16bar szary KIWA (7002493)**



**V-L Van de Lande**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | KIWA |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 50 mm |
|---------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 59 mm |
|------|-------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 118 mm |
|---|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 32 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-2 | 32 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-3 | 32 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 50 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 50 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 50 mm |
|-------|-------|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>

