

**Profec Nr. 96 Śrubunek kątowy
90° żeliwo ocynkowane 3" GW
25bar DVGW typ stożkowy
(1009610)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW
------------	----

Mocowanie nr	Nr. 96
--------------	--------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	3"
---------	----

WYMIARY

Cb-1	133 mm
------	--------

Cr-1	83 mm
------	-------

F-1	30 mm
-----	-------

F-2	32 mm
-----	-------


K-1	95 mm
-----	-------

Kn	128 mm
----	--------

ØDi-1	3 "
-------	-----

ØDi-2	3 "
-------	-----

β	90 °
---	------



Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>