

**Filtr dyskowy Irritec RotoDisk,
typ T PA wzmocnione włóknem
szklanym 2" GZ 10bar
130mikron dysk 9VDC czarny
typ RSL 2" single (7020560)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	RSL 2" single
-----	---------------

Materiał	PA wzmocnione włóknem szklanym
----------	--------------------------------

Materiał elementu filtrującego	dysk
--------------------------------	------

Filtracja	130 mikron
-----------	------------

Filtracja	120 siatka
-----------	------------

Połączenie	GZ
------------	----

Długość	660 mm
---------	--------

Napięcie	9VDC
----------	------

Wysokość	1800 mm
----------	---------

Minimalne ciśnienie wejściowe	2.8 bar
-------------------------------	---------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Wylot płukania wstecznego	2 "
---------------------------	-----

Wydajność	24 m ³ /h
-----------	----------------------

Rozmiar	2"
---------	----

Pow. filtra	0.145 m ²
-------------	----------------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Automatyczny system filtracji in-line z filtrem Rotodisk 2".

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>