

Hayward Pompa basenowa PP GF 1 1/2" GW 4,5/2,6A 400VAC czarny typ Max-Flo 0,75KM (2001548)





 **HAYWARD®**

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Max-Flo
Obudowa pompy	PP GF
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał (pokrywa)	poliwęglan
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 304
Połączenie	GW
Maks. temperatura	35 °C
Szerokość	246,12 mm
Wysokość	283.46 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IP55
Wydajność	12,8 m ³ /h
Moc wyjścia	0,75 KM
Rozmiar	1 1/2"
Długość	537 mm
Napięcie	400VAC

Waga	16 kg
Moc	0.55 kW
Prąd	4,5/2,6 A



INFORMACJE O PRODUKCIE

Max-Flo ma zoptymalizowaną konstrukcję, pokrywa otwierana o ćwierć obrotu dla prostoty konserwacji, jest dostarczana z łącznikami do łatwego otwierania. Nadaje się do wszystkich rodzajów basenów do 80 m³.

Funkcje:

- Łatwa instalacja
- Przezroczysta pokrywa
- Korki spustowe ułatwiające zimowanie

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
 ul. Logistyczna 5
 Dąbrówka
 62-070 Dopiewo
 Polska
 +48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>