

**Profec Wodomierz mosiądz 1
1/4" GZ 16bar 0,1A 3.5m³/h
DN25 24V niebieski CE/MID
MD-A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892317)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	TL multi jet
-----	--------------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Połączenie	GZ
------------	----

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność Qmaks	7 m ³ /h
-----------------	---------------------

Wydajność przy Qn	3.5 m ³ /h
-------------------	-----------------------

DN	1 "
----	-----

Rozmiar	1 1/4"
---------	--------

Pulse option	10 ltr
--------------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	225/260 mm
---------	------------

DN	25
----	----

Szerokość	103 mm
-----------	--------

Średnica	1 "
----------	-----

WYMIARY

H	114 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>