

# Hayward Pompa basenowa PP GF 63 mm KW 5,72/3,3A 400VAC czarny typ RS II 30203 2KM (7017119)



 **HAYWARD®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kolor                  | czarny                 |
| Obudowa pompy          | PP GF                  |
| Materiał wirnika 1     | noryl                  |
| Materiał uszczelnienia | stal nierdzewna 304    |
| Połączenie             | KW                     |
| Maks. temperatura      | 35 °C                  |
| Szerokość              | 234 mm                 |
| Wysokość               | 305 mm                 |
| Częstotliwość          | 50 Hz                  |
| Klasa IP               | IP55                   |
| Typ                    | RS II 30203            |
| Wydajność              | 23,7 m <sup>3</sup> /h |
| Moc wyjścia            | 2 KM                   |
| Rozmiar                | 63 mm                  |
| Długość                | 600 mm                 |
| Napięcie               | 400VAC                 |
| Waga                   | 17 kg                  |

Moc 1.5 kW

Prąd 5,72/3,3 A

Wydajność BEP 20.475

Podnoszenie BEP 14.5



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Cicha, ale bardzo wytrzymała pompa basenowa Hayward RS II zapewnia optymalną kontrolę filtracji i mniejszą konieczność czyszczenia, dzięki zastosowaniu przestrzennego kosza filtra. Jej wydajny niemiecki silnik zapewnia bezproblemową pracę i długą trwałość.

Cechy:

- Złączka: połączenie kielichowe 63 mm
- Odporny na działanie słonej wody 0,4% (4 g/l)
- Wyłącznie od Bevo / Bosta
- Obracany o 180 stopni pojemnik zapewniający wygodny dostęp
- Nadaje się do basenów do 100 m<sup>3</sup>

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka

62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>