

**Profec Nr. 245 Nypel  
redukcyjny mosiądz 1 1/2" x  
1/2" GZ 40bar (0708880)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 245 |
|--------------|---------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Rozmiar | 1 1/2" x 1/2" |
|---------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 40 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 80 °C |
|-------------------|-------|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 22 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 15 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 54 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 45 mm |
|---|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDo-1 | 1 1/2 " |
|-------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 1/2 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>