

**Profec Wąż spiralny ssawno-
tłoczny PVC/stal 152 mm x
170,2 mm 2bar 0.6bar
transparentny 20m typ
Profecsteel (7006888)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	transparentny
-------	---------------

Typ	Profecsteel
-----	-------------

Materiał	PVC/stal
----------	----------

Zakres temperatur	-10°C - 60°C
-------------------	--------------

Rozmiar	152 mm x 170,2 mm
---------	-------------------

Długość	20 m
---------	------

Średnica wew	152 mm
--------------	--------

Ø Zewnętrzna	170,2 mm
--------------	----------

Promień gięcia	460 mm
----------------	--------

Waga	6350 g/m
------	----------

Wewnętrzna średnica Ø cale	6 "
----------------------------	-----

Ciśnienie rozrywające	6 bar
-----------------------	-------

Podciśnienie	0.6 bar
--------------	---------

Ciśnienie	2 bar
-----------	-------

Grubość ścianki	9,10 mm
-----------------	---------

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>