

**VDL Nypel PVC-U 16 mm x 3/8"**  
**tuleja x GZ 16bar szary**  
**(7002784)**



**V-L Van de Lande**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Połączenie | tuleja x GZ |
|------------|-------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Rozmiar | 16 mm x 3/8" |
|---------|--------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 37 mm |
|---------|-------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Klucz do nakrętek | 27 |
|-------------------|----|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 15 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 27 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 37 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 14 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 16 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/8 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>