

**Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo  
czarne 3/4" GW x GZ 25bar  
DVGW typ stożkowy (1134104)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | stożkowy |
|-----|----------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | żeliwo czarne |
|----------|---------------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 341 |
|--------------|---------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/4" |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ø Zewnętrzna | 72 mm |
|--------------|-------|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 16 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 17 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 31 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-2 | 31 mm |
|-----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Kn | 50 mm |
|----|-------|


|   |       |
|---|-------|
| L | 72 mm |
|---|-------|

ØDi-1

3/4 "

ØDo-2

3/4 "



**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>



**bevo**  
bringing water to life