


# Profec Wąż EPDM 25 mm x 34,6 mm x 4,8 mm 20bar czarno- czerwony 40m typ 5-Star (7019383)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Kolor | czarno-czerwony |
|-------|-----------------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | 5-Star |
|-----|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | EPDM |
|----------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -30°C - 100°C |
|-------------------|---------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 60 bar |
|-----------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 20 bar |
|-----------|--------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Rozmiar | 25 mm x 34,6 mm |
|---------|-----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 40 m |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 25 mm |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø Zewnętrzna | 34,6 mm |
|--------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Promień gięcia | 130 mm |
|----------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Grubość ścianki | 4,8 mm |
|-----------------|--------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Profec 5-Star to najlepszy uniwersalny wąż gumowy do wszystkich zastosowań w budownictwie i czyszczeniu, zapewniający najwyższą jakość w profesjonalnych zastosowaniach. Ten wąż jest alternatywą do Contitech Trix Rotstrahl i Euro Trix, który również można znaleźć w naszej ofercie.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>