


# Profec Zawór kulowy 3- częściowy stal nierdzewna 316 1/2" GW 69bar (0090953)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kolor uchwytu | niebieski |
|---------------|-----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Materiał rączki | stal nierdzewna |
|-----------------|-----------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Materiał obudowy | stal nierdzewna 316 |
|------------------|---------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -10°C - 150°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 69 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 1/2" |
|---------|------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 49 mm |
|------|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 14.8 mm |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 14.8 mm |
|-----|---------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 62 mm |
|----|-------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 100 mm |
|---|--------|

ØDf 15 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełny przepływ.

**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>