

**Profec Kołnierz z tuleją stal  
DN50 x 60,3 mm kołnierz DIN x  
spawane czarny PN16  
(1180480)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Kolor            | czarny                 |
| Materiał         | stal                   |
| Połączenie       | kołnierz DIN x spawane |
| Standard DIN     | DIN 2633               |
| Kołnierz         | PN16                   |
| Rozmiar          | DN50 x 60,3 mm         |
| Ø Zewnętrzna     | 165 mm                 |
| Waga             | 2.48 kg                |
| Wysokość         | 45 mm                  |
| Grubość          | 18 mm                  |
| Śred. podziałowa | 125 mm                 |
| Otwór na śrubę   | 18 mm                  |
| Ilość otworów    | 4                      |

## WYMIARY

|     |        |
|-----|--------|
| O   | 18 mm  |
| PCD | 125 mm |

ØDi-1

54.5 mm



**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>