

# Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" 2,1bar 360° brązowy typ U-12-F (7021621)



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Przeznaczone do | series 1800 |
|-----------------|-------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Ciśnienie | 2,1 bar |
|-----------|---------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Rek. ciś. | 1 - 2,1 bar |
|-----------|-------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | brązowy |
|-------|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | U-12-F |
|-----|--------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Wydajność | 0,40 - 0,60 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wydajność | 6,8 - 9,8 l/min |
|-----------|-----------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Wydajność 2 bar | 590 l/h |
|-----------------|---------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Capacity 2bar | 0,59 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Wydajność 1bar | 400 l/h |
|----------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Wydajność 1,5bar | 480 l/h |
|------------------|---------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 5/8" |
|---------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 360° |
|----------------|------|

|     |      |
|-----|------|
| Kąt | 23 ° |
|-----|------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Promień | 2,7 - 3,7 m |
|---------|-------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 3,6 m |
|-------------|-------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu, typ U seria jest używana z pop-up serii 1800 lub Uni-Spray w przypadkach, gdy zraszacze mające różne łuki i promień mają być użyte w tej samej strefie a ważnym jest utrzymanie równych przepływów niezależnie od użytej dyszy.

Seria U jest idealna do miejsc gdzie obszary znajdujące się blisko zraszacza nie są odpowiednio nawadniane a dzięki podwójnej kryzie serii U można uzyskać lepsze nawadnianie o krótkim zasięgu.

Seria U posiada drugi otwór do nawadniania w celu lepszego polewania obszarów w pobliżu tryskacza.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku: U-8 (zielony z trajektorią 10°), U-10 (niebieski z trajektorią 12°), U-12 (brązowy z trajektorią 23°) and U-15 (czarny z trajektorią 23°).

Zakres ciśnienia od 1 do 2.1 bara.

Zakres odstępów od 2.7 m do 4.6 m.

## Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>