

PSH Pompa basenowa PP/GF30
75 mm KW 12,9A 230VAC
czarny typ Maxi-30M IE2 3KM
(7039028)



 P S H

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	PP/GF30
Materiał wirnika 1	PPO-GF30
Materiał (pokrywa)	poliwęglan
Materiał uszczelnienia	węglowa/ceramiczny
Połączenie	KW
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	232 mm
Wysokość	325 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	Maxi-30M IE2
Wydajność	16 - 53,7 m ³ /h
Moc wyjścia	3 KM
Wysokość słupa wody	14 m

- Ochrona: Stopień ochrony: IP55
- Silnik: 50Hz/2900 obr/min.
- Malowanie silnika przez kataforezę
- Maks. temperatura: 40°C

Wygenerowano w dniu: 12.06.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>