

# VDL Trójnik 90° PVC-U 250 mm KW 10bar szary KIWA (7002505)



**V-L** Van de Lande

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | KIWA |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 250 mm |
|---------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 263 mm |
|------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 526 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| P-1 | 132 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| P-2 | 132 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| P-3 | 132 mm |
|-----|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 250 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-2 | 250 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-3 | 250 mm |
|-------|--------|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>

