

**DAB Hydrofor technopolimer 1  
1/4" GW 12bar 4,4A 400VAC  
czarny typ ESYBOX MAX  
60/120T 380-480 (7038003)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | technopolimer |
|----------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Obudowa pompy | technopolimer |
|---------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Materiał wirnika 1 | technopolimer |
|--------------------|---------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Wysokość słupa wody | 80 m |
|---------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 50 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 613 mm |
|----------|--------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Maks. przepływ | 17.4 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura<br>otoczenia | 55 °C |
|-------------------------------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 12 bar |
|-----------|--------|

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Wymiary opakowania Dł. Szer.<br>Wys. | 400 x 380 x 800 mm |
|--------------------------------------|--------------------|

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| Typ | ESYBOX MAX 60/120T 380-480 |
|-----|----------------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/4" |
|---------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 400VAC |
|----------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Waga | 29 kg |
|------|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| Moc | 2.65 kW |
|-----|---------|

|                |   |
|----------------|---|
| Ilość wirników | 3 |
|----------------|---|

|      |       |
|------|-------|
| Prąd | 4,4 A |
|------|-------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cb-1 | 87 mm |
|------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Cc-1 | 124.5 mm |
|------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Cl-1 | 131.8 mm |
|------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Cr-1 | 127.7 mm |
|------|----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 384 mm |
|---------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 384 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 384 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 766 mm |
|---|--------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 228 mm |
|----|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Lb-2 | 613 mm |
|------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 375 mm |
|-----------|--------|




|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 375 mm |
|-----|--------|

ØDi-1

1 1/4 - 2 "

ØDi-2

1 1/4 - 2 "



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera samozasysającą pompę wielostopniową, inwerter sterowany elektronicznie czujniki ciśnienia i przepływu, wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości. Zintegrowany 2-litrowym naczyniem przeponowym oraz zawór zwrotny z wkładem.

Nadaje się do użytku z wodą pitną w zastosowaniach komercyjnych.

Nastawa ciśnienia regulowana od 1 do 12 bar.

Maks. ciśnienie wlotowe: 5 bar.

Montaż: stała pozycja pionowa, dostępny jest 4-pompowy system modułowy z dodatkowym zestawem do podłączenia ESYDOCKS.

Stacja dokująca nie jest dołączona i jest wymagana do działania zestawu.

## Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>