

**Profec Wąż spiralny ssawno-
tłoczny PVC/stal 25 mm x 33,7
mm 5bar 0.9bar transparentny
50m typ Profecsteel (7006713)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	transparentny
-------	---------------

Typ	Profecsteel
-----	-------------

Materiał	PVC/stal
----------	----------

Zakres temperatur	-10°C - 60°C
-------------------	--------------

Rozmiar	25 mm x 33,7 mm
---------	-----------------

Długość	50 m
---------	------

Średnica wew	25 mm
--------------	-------

Ø Zewnętrzna	33,7 mm
--------------	---------

Promień gięcia	60 mm
----------------	-------

Waga	510 g/m
------	---------

Wewnętrzna średnica Ø cale	1 "
----------------------------	-----

Ciśnienie rozrywające	15 bar
-----------------------	--------

Podciśnienie	0.9 bar
--------------	---------

Ciśnienie	5 bar
-----------	-------

Grubość ścianki	4,35 mm
-----------------	---------

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>