


Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 2" GW x GZ 5bar DN50 DVGW typ 067 (0401167)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 067

Materiał mosiądz

Zabezpieczenie powierzchni niklowana

Zgodne z DVGW

Obsługa dźwignia

Kolor uchwytu żółty

Materiał rączki stal

Konstrukcja obudowy 2-częściowa

Materiał kuli chromowany mosiądz

Materiał obudowy mosiądz

Materiał uszczelnienia PTFE

Połączenie GW x GZ

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura -10 °C
(stała)

Przepływ full

Ciśnienie 5 bar

Rozmiar	2"
---------	----

DN	50
----	----

WYMIARY

Ct-1	97 mm
------	-------

F-1	25.7 mm
-----	---------

F-2	26 mm
-----	-------


Lb	135,5 mm
----	----------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	50 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDo-2	2 "
-------	-----



Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>