

Pompa zatapialna PP 1 1/4" GW 1,6A 230VAC czarno-niebieski typ Robusta 200TS z wyłącznikiem pływaka (7021352)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-niebieski

Typ Robusta 200TS

Materiał PP

Moc wyjścia 0,45 KM

Obudowa pompy PP

Materiał wirnika 1 PA

Wysokość słupa wody 6,3 m

Połączenie GW

Pływak zintegrowany

Maks. temperatura 40 °C

Moc 0.36 kW

Prąd 1,6 A

Nacisk 1 1/4 "

Rozmiar 1 1/4"

Napięcie 230VAC

Maks. przepływ 8.5 m³/h

WYMIARY

| | |
|-----|--------|
| H-1 | 304 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| W-1 | 195 mm |
|-----|--------|

INFORMACJE O PRODUKCIE

Plastikowa pompa zanurzalna z wbudowanym wyłącznikiem pływakowym i górnym połączeniem z gwintem GW 1 1/4".

Dzięki kompaktowej konstrukcji (maksymalna szerokość 200 mm) jest często używana do opróżniania systemów kanalizacji.

Pompa może obniżyć poziom wody do 3 mm.

Wygenerowano w dniu: 07.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>