

# Zawór elektromagnetyczny mosiądz 3/8" GW 14bar 230VAC typ HK (0404098)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Typ                              | HK                       |
| Materiał                         | mosiądz                  |
| Obsługa                          | bezpośredniego działania |
| Pośredni wpływ                   | Tak                      |
| Materiał obudowy                 | mosiądz                  |
| Materiał uszczelnienia           | NBR                      |
| Połączenie                       | GW                       |
| Model prawoskrętny               | Nie                      |
| Bezprądowo otwarte               | Nie                      |
| Napięcie                         | 230VAC                   |
| Zakres temperatur                | -10°C - 140°C            |
| Minimalna różnica ciśnienia      | 0.1 bar                  |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 35 °C                    |
| Prąd stały                       | no                       |
| Wydajność                        | 20 l/min                 |
| Rozmiar                          | 3/8"                     |

Moc W

8 W

Ciśnienie

14 bar

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawór zostanie dostarczony z cewką 8 watów 230 V/50 Hz do 3/4".

Wersja 1" zostanie dostarczona z cewką 14 watów.

Nie jest potrzebna żadna różnica ciśnienia.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

<http://www.bevo.com>



**bevo**  
bringing water to life