

**Profec Wąż spiralny ssawno-
tłoczny PVC/stal 19 mm x 25,2
mm 6bar 0.9bar transparentny
50m typ Profecsteel (7006712)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	transparentny
-------	---------------

Typ	Profecsteel
-----	-------------

Materiał	PVC/stal
----------	----------

Zakres temperatur	-10°C - 60°C
-------------------	--------------

Rozmiar	19 mm x 25,2 mm
---------	-----------------

Długość	50 m
---------	------

Średnica wew	19 mm
--------------	-------

Ø Zewnętrzna	25,2 mm
--------------	---------

Promień gięcia	50 mm
----------------	-------

Waga	340 g/m
------	---------

Wewnętrzna średnica Ø cale	3/4 "
----------------------------	-------

Ciśnienie rozrywające	18 bar
-----------------------	--------

Podciśnienie	0.9 bar
--------------	---------

Ciśnienie	6 bar
-----------	-------

Grubość ścianki	3,10 mm
-----------------	---------

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>