

**Nypel przejściowy POM 8 mm x  
3/8" wcisk x GZ 20bar czarny  
WRAS typ Aquaspeed  
(7029639)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | Aquaspeed |
|-----|-----------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | POM |
|----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | WRAS |
|----------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |            |
|------------|------------|
| Połączenie | wcisk x GZ |
|------------|------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 98 °C |
|-------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 98 °C |
|-------------------|-------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Rozmiar | 8 mm x 3/8" |
|---------|-------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 27 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ø Zewnętrzna | 21 mm |
|--------------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Waga | 0.0057 kg |
|------|-----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 19 mm |
|----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 20 bar |
|-----------|--------|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| L | 27 mm |
|---|-------|

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>