

Waterco Filtry piaskowe publiczne włóknem szklanym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD900 (7029499)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD900
Wydajność	19 m ³ /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkłada	1060 kg
Pow. filtra	0.64 m ²
Maks. przepływ	25 m ³ /h
Maks. obj.	95 m ³

WYMIARY

A	824 mm
B	923 mm
C	1918 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
7020400	2'x61 mm	817	772	1089	339	353	191	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
7020408	2'x68 mm	824	783	1098	345	359	195	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
7020500	3'x90 mm	1191	1113	1500	510	563	248	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
7020501	3'x90 mm	877	823	1035	370	383	198	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154
7020502	3'x90 mm	1080	1042	1089	370	383	198	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204	1204
7020503	3'x90 mm	1184	1044	1064	370	383	198	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217
7020504	4'x110 mm	1185	1044	1064	383	414	229	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217
7020505	4'x110 mm	1080	1000	1080	383	414	229	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217
7020506	4'x110 mm	1084	1042	1083	383	414	229	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020400	2'x61 mm	1435	1303	120	1830	1480	1593	818	1220	1033
7020408	2'x68 mm	1440	1307	125	1835	1485	1598	823	1225	1038
7020500	3'x90 mm	1805	1470	176	1845	1495	1715	1045	1530	1244
7020501	3'x90 mm	1090	1400	176	1850	1506	1720	1046	1534	1248
7020502	3'x90 mm	1810	1500	218	1870	1586	1830	1202	1544	1248
7020503	3'x90 mm	1815	1500	218	1875	1591	1835	1207	1549	1253
7020504	4'x110 mm	1815	1430	218	1875	1591	1835	1207	1549	1253
7020505	4'x110 mm	1710	1470	315	1860	1581	1830	1195	1543	1251
7020506	4'x110 mm	1705	1465	315	1855	1576	1825	1190	1538	1246

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożę filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>