

Hunter Dysza tworzywo sztuczne GW 1,0 - 3,0bar 0°-360° czerwony typ Fixed PRO 10F (7032609)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Połączenie	GW
------------	----

Ciśnienie	1,0 - 3,0 bar
-----------	---------------

Rek. ciś.	2.1 bar
-----------	---------

Kolor	czerwony
-------	----------

Typ	Fixed PRO
-----	-----------

Wydajność	0,26 - 0,42 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	4,33 - 6,97 l/min
-----------	-------------------

Typ	10F
-----	-----

Zakres sektora	0°-360°
----------------	---------

Kąt	15 °
-----	------

Promień	2,4 - 3,4 m
---------	-------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najbardziej niezawodnego i dokładnego rozwiązania do natryskiwania łukiem stałym.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>