

**DAB Pompa zatapialna
wzmocniony tworzywo
sztuczne 1" GZ 1,5A 230VAC
zielony typ Nova UP 300 M-A z
wyłącznikiem pływaka
(7030943)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	zielony
-------	---------

Materiał	wzmocniony tworzywo sztuczne
----------	------------------------------

Obudowa pompy	technopolimer
---------------	---------------

Materiał wirnika 1	technopolimer
--------------------	---------------

Połączenie	GZ
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Nova UP 300 M-A
-----	-----------------

Moc wyjścia	0,3 KM
-------------	--------

Rozmiar	1"
---------	----



Pływak	zawiera
--------	---------

Moc	0.21 kW
-----	---------

Wysokość słupa wody	7,6
Prąd	1,5 A
Maks. przepływ	7.5 m ³ /h
Wydajność BEP	8.04
Podnoszenie BEP	3.83
PORlh	4.83
PORhh	3.15
PORlq	5.628
PORhq	9.648

WYMIARY

Db	160 mm
H-1	75.9 mm
H-2	295.3 mm
ØDi-1	1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>