

**Profec Nr. 180 Czwórnik stal  
nierdzewna 316 1 1/4" GW  
16bar (0080321)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 180 |
|--------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 100 °C |
|-------------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/4" |
|---------|--------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 40 mm |
|------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-2 | 1 1/4 " |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-3 | 1 1/4 " |
|-------|---------|


|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-4 | 1 1/4 " |
|-------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 47 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 47 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-3 | 47 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-4 | 47 mm |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>