

**Kołnierz luźny stalową ze  
wkładką PP 225 mm 16bar  
DN200 czarny PN10 (0101914)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PP |
|----------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 8 |
|---------------|---|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Przeznaczone do | 0110910 |
|-----------------|---------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 225 mm |
|---------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 200 |
|----|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Kołnierz | PN10 |
|----------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ø Zewnętrzna | 340 mm |
|--------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 2.26 kg |
|------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 25 mm |
|---------|-------|


|                |       |
|----------------|-------|
| Otwór na śrubę | 22 mm |
|----------------|-------|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| O | 22 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 295 mm |
|-----|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 250 mm |
|-------|--------|



**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>