

**Profec Nr. 300 Zaślepka stal  
nierdzewna 316 3/8" GW 16bar  
typ sześciokątna (0080702)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 300 |
|--------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 100 °C |
|-------------------|--------|

|     |              |
|-----|--------------|
| Typ | sześciokątna |
|-----|--------------|


|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

## WYMIARY

|   |         |
|---|---------|
| H | 15.5 mm |
|---|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| K-1 | 18.7 mm |
|-----|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/8 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>