

Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 2" GW 25bar typ 108 (0401380)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	108
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwyty	czerwony
Materiał rączki	stal
Konstrukcja obudowy	2-częściowa
Materiał kuli	chromowany mosiądz
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	PTFE
Połączenie	GW
Przepływ	full
Zakres temperatur	-20°C - 180°C
Ciśnienie	25 bar
Rozmiar	2"

WYMIARY

Ct-1	90.5 mm
------	---------

F-1	17.5 mm
-----	---------

F-2	17.5 mm
-----	---------

Lb	104 mm
----	--------


R	151.5 mm
---	----------

Wysokość uchwytu	87
------------------	----

ØDf	50 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zaworem spustowym.

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>