

**Profec Nr. 96 Śrubunek kątowy
90° żeliwo ocynkowane 3/4"
GW 25bar DVGW typ stożkowy
(1009604)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
-----	----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
----------------------------	------------

Zgodne z	DVGW
----------	------

Połączenie	GW
------------	----

Mocowanie nr	Nr. 96
--------------	--------

Zakres temperatur	-20°C - 120°C
-------------------	---------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	3/4"
---------	------

WYMIARY

Cb-1	62 mm
------	-------

Cr-1	33 mm
------	-------

F-1	15 mm
-----	-------

F-2	13 mm
-----	-------


K-1	31 mm
-----	-------

Kn	50 mm
----	-------

ØDi-1	3/4 "
-------	-------

ØDi-2	3/4 "
-------	-------

β	90 °
---	------



Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>