


**Tefen Pompa dozująca 1 1/2" x
16 mm x 1 1/2" GZ x
podłączenie węża x GZ typ
MixRite TF10 1.0% - 5%
(7024297)**



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	MixRite TF10
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GZ x podłączenie węża x GZ
Zakres przepływu	50 - 10000 l/h
Rozmiar	1 1/2" x 16 mm x 1 1/2"
Regulacja mieszanki	1,0 - 5%
Rek. ciś.	1.0 - 8.0 bar




L (Height)	
	On/Off Air Release
Max.	760 (29.9") 660 (26")
Min.	720 (28.34") 625 (24.6")

Pressure Loss



Max. injection rate/h



INFORMACJE O PRODUKCIE

W zestawie rura ssąca, wspornik montażowy i zestaw uszczelniający.

Długość rury ssącej wynosi 1,5 m.

Stosować z roztworami, a nie z kwasami.

Zapoznaj się z naszą tabelą kompatybilności chemicznej, aby wybrać odpowiedni model dla swojej aplikacji.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>