

# Itap Zawór stopowy sprężynowy mosiądz 3/8" GW 25bar DN10 stal nierdzewna 304 typ Europa 105 (0412100)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Typ                            | Europa 105          |
| Materiał                       | mosiądz             |
| Materiał zawór                 | stal nierdzewna     |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 304 |
| Materiał (sprężyna)            | stal nierdzewna 304 |
| Materiał obudowy               | mosiądz             |
| Materiał uszczelnienia         | NBR                 |
| Połączenie                     | GW                  |
| Uszczelka                      | NBR                 |
| Zakres temperatur              | -20°C - 100°C       |
| Ciśnienie otwarcia             | 0,08 bar            |
| Rozmiar                        | 3/8"                |
| Długość                        | 90,5 mm             |
| DN                             | 10                  |
| ø Zewnętrzna                   | 34,5 mm             |
| Ciśnienie                      | 25 bar              |

# WYMIARY

H

95 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Sprężynowy zawór stopowy Itap Europa 105 jest przeznaczony do domowych instalacji wodnych, instalacji sprężonego powietrza, ogrzewania i klimatyzacji.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>