

# Pompa dozująca perystaltyczna 50/63 mm obejma 230VAC typ pH (7016496)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Połączenie | obejma                |
| Napięcie   | 230VAC                |
| Typ        | pH                    |
| Wydajność  | 1.4 m <sup>3</sup> /h |
| Rozmiar    | 50/63 mm              |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Cechy:

- Wydajność projektu: 1,5 l / 1,5 bar
- Perystaltyczna pompa dozująca z czujnikiem poziomu pojemnika na chemikalia
- Do kontroli pH +/- lub chloru
- Idealne rozszerzenie / optymalizacja systemu automatyzacji IntelliPool™
- Oszczędza energię, pracując z niską prędkością

Dostarczone w pakiecie:

- Pompa dozująca
- Tłok ssący z czujnikiem poziomu i rurką ssącą
- Zawór wtryskowy
- Uchwyt do montażu na ścianie
- Naklejki do oznaczania pH +, pH- lub CL
- Zapasowy wąż membranowy

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>