

# Seko Jednostka sterująca do basenów komercyjnych 3,5bar 230VAC typ PoolFeeder tabs M (7039291)



**seko**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Napięcie       | 230VAC             |
| Ciśnienie      | 3,5 bar            |
| Typ            | PoolFeeder tabs M  |
| Maks. obj.     | 850 m <sup>3</sup> |
| Amount of tabs | 10 kg              |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

PoolFeeder to kompleksowe rozwiązanie do dozowania tabletek chloru do dezynfekcji basenów komercyjnych. Łączy się z aplikacją SekoWeb i portalem internetowym w celu zdalnego monitorowania i programowania 24/7. Oferuje zarówno ręczne, jak i automatyczne sterowanie i jest dostępny w trzech modelach, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dozowania, od małych basenów spa po wiele instalacji w parkach wodnych. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, PoolFeeder wykorzystuje tabletki chloru, które są rozpuszczane w punkcie dozowania, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia związanego z przechowywaniem ciekłego chloru. Chlor jest dozowany w odstępach czasu bezpośrednio ze zintegrowanego zbiornika, a rozpuszczony roztwór jest przenoszony przez dyszę Venturiego do wody basenowej za pomocą pompy wspomagającej. Unikalna funkcja suchego zbiornika PoolFeeder zapewnia, że wewnętrzny zbiornik pozostaje pusty i suchy po zakończeniu dozowania. W międzyczasie zintegrowany automatyczny system mycia systemu zmniejsza wymagania konserwacyjne i częstotliwość czyszczenia ręcznego. Ten w pełni zintegrowany system dozuje chlor z najwyższą precyzją i spójnością.

Cechy:

- Wiaderko dozujące do tabletek chloru
- Dozowanie chloru bezpośrednio ze zintegrowanego zbiornika
- Funkcja suchego zbiornika
- Połączenie internetowe

- Podajnik basenowy L pasuje do basenów wewnętrznych do 1800m<sup>3</sup>, zewnętrznych 1700m<sup>3</sup>
- Podajnik basenowy M pasuje do basenów wewnętrznych do 900m<sup>3</sup>, zewnętrznych 850m<sup>3</sup>

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>