

**Profec Filtr narurowy 10" z  
odpowietrznikiem tworzywo  
sztuczne 1 1/2" GW 8bar  
60mikron siatka nylonowa  
biały/czarny typ z przyłączem  
1/8" manometru 10" (7028259)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Kolor                          | biały/czarny                |
| Typ                            | z przyłączem 1/8" manometru |
| Materiał                       | tworzywo sztuczne           |
| Wydajność                      | 110 l/min                   |
| Materiał elementu filtrującego | siatka nylonowa             |
| Filtracja                      | 60 mikron                   |
| Materiał uszczelnienia         | NBR                         |
| Połączenie                     | GW                          |
| Szerokość                      | 121 mm                      |
| Wysokość                       | 630 mm                      |
| Rozstaw otworów                | 39,8 mm                     |
| Ciśnienie                      | 8 bar                       |
| Maks. temperatura              | 45 °C                       |
| Rozmiar                        | 1 1/2"                      |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

10" zestaw filtrów nabożowych typu C, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>