

(7026880)



FLOTIDE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Kolor | biały |
| Materiał | stal |
| Napięcie | 230VAC |
| Zakres temperatur | 10°C - 32°C |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Typ | P3.5/32 |
| Wydajność | 300 - 600 m ³ /h |
| Długość | 1543 mm |
| Szerokość | 248 mm |
| Wysokość | 790 mm |
| Poziom hałasu | 44 dB |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Osuszacz Flotide pochłania wilgotne powietrze w pomieszczeniu z basenem i zamienia je w ciepłe, suche powietrze. Osuszacz Flotide współpracuje z pompami ciepła, gdy jednostki te pracują, a użytkownicy mogą cieszyć się pływaniem w komfortowych warunkach. Rozwiązuje takie problemy jak kondensacja pary wodnej na ścianach czy korozja mebli.

Cechy:

- Wysoka wydajność

- Funkcja rozmrażania i podgrzewania powietrza
- Super cicha praca przy 44dB
- Wymiennik powietrza z lamelami epoksydowymi zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną
- Ultra cienka obudowa - tylko 6,5 cm szerokości
- Nowoczesna szklana dotykowa obudowa panelu sterującego
- Zestaw do montażu na ścianie ze stali nierdzewnej
- Zawiera Humidistat - automatyczne wyłączenie, gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 50%
- Moduł Wi-Fi w zestawie

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>