

**Profec Nr. 245 Nypel  
redukcyjny żeliwo ocynkowana  
1 1/2" x 3/4" GZ 25bar DVGW  
(1024516)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Materiał                   | żeliwo        |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana    |
| Zgodne z                   | DVGW          |
| Połączenie                 | GZ            |
| Mocowanie nr               | Nr. 245       |
| Zakres temperatur          | -20°C - 120°C |
| Ciśnienie                  | 25 bar        |
| Rozmiar                    | 1 1/2" x 3/4" |

## WYMIARY

|       |         |
|-------|---------|
| F-1   | 24 mm   |
| F-2   | 17 mm   |
| K-1   | 51 mm   |
| L     | 59 mm   |
| ØDo-1 | 1 1/2 " |
| ØDo-2 | 3/4 "   |



**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>