Profec Zawór zwrotny żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa DN50 kołnierz DIN 10bar DN50 niebieski PN10/16 (0401928)

PROFEC

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał (pokrywa)	żeliwo GG 40
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	kołnierz DIN
Uszczelka	
Standard DIN	DIN 2501
Zakres temperatur	-20°C - 100°C
Numer RAL	RAL5017
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie	10 bar
Materiał kuli	węglowa/NBR
Rozmiar	DN50
Długość	200 mm
DN	50

Kołnierz	PN10/16
ø Zewnętrzna	165 mm
Ilość otworów	4

WYMIARY

Ct-1	108 mm
Długość budowy	din 3202 f6
Długość instalacji	din 3202 f6
L	200 mm
PCD	125 mm



Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life