

**NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,2 mm 0,95l/h 30cm
czarny 300m typ PC Max inline
(7040226)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PC Max inline
Materiał	PE
Ciśnienie otwarcia	1.0 bar
Rek. ciś.	0.5 - 3.5 bar
Przepływ	0,95 l/h
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Odległość	30 cm
Grubość ścianki	40 mil
Grubość ścianki	1,2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Okrągły kropłownik Naan PC (z kompensacją ciśnienia) z 2 otworami wylotowymi dodatkowo chroni linię kroplującą przed odskakiwaniem i zapychaniem.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>