

**Szybkozłącze stal ocynkowana  
216 mm x DN200 męskie Perrot  
x kołnierz PN16 typ Perrot  
(0218513)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typ                        | Perrot                   |
| Materiał                   | stal                     |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana               |
| Połączenie                 | męskie Perrot x kołnierz |
| Standard DIN               | DIN 2632                 |
| Kołnierz                   | PN16                     |
| Norma                      | DIN 2632                 |
| Ilość otworów              | 8                        |
| Grubość ścianki            | 2,0 mm                   |
| Rozmiar                    | 216 mm x DN200           |
| Długość                    | 214 mm                   |
| Ø Zewnętrzna               | 340 mm                   |
| Śred. podziałowa           | 295 mm                   |
| Otwór na śrubę             | 23 mm                    |

## WYMIARY

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 295 mm |
|-----|--------|

**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>